

Městský úřad Beroun
Odbor životního prostředí

Datum: 03.12.2013 Číslo jednací: MBE/64647/2013/ŽP-LiB Spisová značka: 13046/2013/ŽP Vyřizuje / telefon: Bohumila Liehneová/ 311654273 E-mail: zp8@muberoun.cz

R O Z H O D N U T Í

V ý r o k o v á č á s t :

Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15, odst. 1, písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád)

uděluje

po provedeném vodoprávním řízení
se souhlasem stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí

stavebníkovi – právnické osobě

- Obec Koněprusy, se sídlem Koněprusy 63, 266 01 Beroun, IČ 233 391

s t a v e b n í p o v o l e n í

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a podle ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona

k provedení stavby vodního díla dle § 55 odst.1 písm. c) vodního zákona – splašková kanalizace - vedené pod názvem:

„Koněprusy – kanalizace a ČOV – změna PD 2013“
katastrální území Koněprusy.

Název obce Koněprusy
č.h.p. 1-11-04-054
kód obce 531332 Koněprusy
kód katastrálního území 669032 Koněprusy
pozemky parc. č. 658/1 a 712/12

Stavba obsahuje:

Splašková kanalizace o celkové délce 610,0 m

Splašková kanalizace gravitační o celkové délce 318,0 m včetně odboček

označení	materiál	profil (mm)	délka (m)	Souřadnice X,Y začátek	Souřadnice X,Y konec
Kanalizační stoka F	PP	250	265,0	1057703,48 770979,90	1057813,10 770742,02
Kanalizační stoka F-1	PP	250	53,0	1057765,34 770823,34	1057808,21 770848,10

Odbočky 16 počet 24 m

Čerpací stanice ČS 3

Čerpací stanice je navržena jako kruhová podzemní železobetonová jímka z prefabrikovaných dílců o vnitřních průměrech 2,0 m. Zakrytí ČS bude železobetonovou deskou se vstupním otvorem a otvory pro čerpadla.

Splašková kanalizace - výtlač o celkové délce 292,0 m

Označení	materiál	profil (mm)	délka (m)	Souřadnice X,Y začátek	Souřadnice X,Y konec
Kanalizační výtlač V3	HDPE	50	292,0	1057704,20 770980,44	1057819,89 770716,35

Potrubí je navrženo z tlakových plastových trub, ukládáno bude ve svislém paženém výkopu na pískové lože, opatřeno bude pískovým obsypem a zásypem. Na stokách jsou v místech výškových a směrových lomů tras stok, v místech napojování stok a na přímých úsecích ve vzdálenosti 50 m navrženy revizní šachty.

Vybudované vodní dílo – *kanalizace* – lze využívat ke svému účelu – odkanalizování lokality „pod hasičskou nádrží“ - jihozápadní část obce Koněprusy.

Stavba vodního díla – *kanalizace* - bude napojena na projektovaný kanalizační systém, který bude zakončen centrální ČOV obce Koněprusy.

Kanalizační systém obce Koněprusy bude kanalizací pro veřejnou potřebu podle ustanovení § 1 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.

Přípojky nejsou součástí tohoto povolení.

V souladu s ustanovením § 15 odst. 3 vodního zákona a podle ustanovení § 115 stavebního zákona se stanovují následující povinnosti, podmínky a účel, ke kterému má vodní dílo sloužit:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené v tomto řízení, zpracované autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby Ing. Pavlem Čubou., autorizace ČKAIT č. 0007210
2. Stavbu vodního díla lze zahájit po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
3. Stavba bude dokončena do 24 měsíců od jejího zahájení
4. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo rozhodnutí právní moci
5. Před zahájením stavby vyvolá stavebník jednání se správci všech podzemních a nadzemních sítí, které mohou být stavbou dotčeny, za účelem vytyčení jejich trasy a ochranného pásma
6. Stavbu lze zahájit až po vytyčení trasy podzemních vedení a jejich ochranného pásma. Případné přeložky a křížení podzemních vedení budou projednány s jejich správci a provedeny před započítáním stavby tohoto vodního díla. Zápis z projednání případné přeložky a křížení podzemních vedení bude doložen ke kolaudaci
7. Při styku (souběhu, křížení) s případnými podzemními vedeními se zemní práce okamžitě zastaví a stavebník zjistí a informuje správce příslušné sítě
8. Stavebník zajistí vstup na nemovitosti dotčené stavbou
9. Rozsah staveniště bude v souladu s projektovou dokumentací, ověřenou vodoprávním úřadem ve vodoprávním řízení
10. Výkop stavby bude řádně zajištěn a viditelně označen
11. **Stavebník oznámí před započítáním prací vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který stavbu bude provádět**
12. Při stavbě bude postupováno tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vod závadnými látkami
13. Vodní dílo - kanalizace - bude sloužit k následujícímu účelu – odkanalizování lokality „pod hasičskou nádrží“ - jihozápadní část obce Koněprusy.
14. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky Telefónica Czech Republic, a.s. – vyjádření č.j. 63657/13 ze dne 14.8.2013
15. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a.s., - vyjádření zn. 0100190937 ze dne 13.8.2013 a zn. 0200131479 ze dne 13.8.2013
16. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky Městského úřadu Beroun, odboru dopravy – vyjádření č.j. 37375/2013 ze dne 31.7.2013
17. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky správce komunikace Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje – vyjádření zn. 3375/13/KSUS/KL/KYS ze dne 15.7. 2013
18. Ke kolaudaci bude doloženo stanovisko správce komunikace
19. Navrhovatel (stavebník) je podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen záměr stavební činnosti již od doby přípravy stavby oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, Letenská 4, Praha 1

20. Navrhovatel (stavebník) informuje před započítím stavby vlastníky stavbou dotčených pozemků a obyvatele přílehlých nemovitostí o provádění stavebních prací
21. Navrhovatel (stavebník) zajistí před započítím stavby povolení silničního správního úřadu k zvláštnímu užívání silnice a schválení příslušným orgánem případné změny dopravního řešení, platného po dobu výstavby
22. Po dokončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu
23. Přebytečný materiál z výkopů nebude ukládán v záplavovém území vodních toků
24. V blízkosti vodního toku nebudou zřizovány deponie ani mezideponie stavebního materiálu. Dále zde nebude skladován lehce odplavitelný materiál a závadné látky, které by mohly ohrozit jakost povrchových a podzemních vod a též vodní organismy
25. V blízkosti vodního toku nebude prováděno parkování dopravních ani mechanických prostředků
26. Pro provádění zemních prací v blízkosti stávajících objektů je nutno posoudit jejich stav a navrhnout technologie prováděné stavby a výkopů rýh, tak aby nemohlo dojít k poškození objektů ani jejich statiky. Doklad o provedení posouzení doloží stavebník k žádosti o kolaudační souhlas
27. Za správnost, proveditelnost a funkčnost stavby vodního díla zhotoveného podle předložené projektové dokumentace odpovídá projektant (oprávněná osoba)
28. **Po skončení stavby požádá navrhovatel (stavebník) vodoprávní úřad o kolaudační souhlas**
29. **Spolu se žádostí o kolaudační souhlas předloží platnými právními předpisy stanovené podklady**
30. **K žádosti o kolaudační souhlas kanalizace bude doloženo, že stavba, na kterou se kanalizace napojuje (související stavba) byla uvedena do provozu**

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm a) správního řádu:

Obec Koněprusy, se sídlem Koněprusy 63, 266 01 Beroun, IČ 233 391

O d ů v o d n ě n í

Městskému úřadu Beroun, odboru životního prostředí byla dne 4.11.2013 doručena žádost navrhovatele právnické osoby Obec Koněprusy, se sídlem Koněprusy 63, 266 01 Beroun, IČ 233 391 o vydání vodoprávního povolení k provedení stavby vodního díla – *splašková kanalizace* - vedené pod názvem: „Koněprusy – kanalizace a ČOV – změna PD 2013“ katastrální území Koněprusy.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené v tomto řízení, zpracované autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby Ing. Pavlem Čubou., autorizace ČKAIT č. 0007210

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a podle příslušných ustanovení stavebního zákona oznámil dne 18.11.2013 pod č.j. 67807/2013 vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení.

Vzhledem k tomu, že vodoprávnímu úřadu jsou známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil vodoprávní úřad od ohledání místa a ústního jednání

V průběhu řízení bylo zjištěno, že cílem projektované stavby je vybudovat vodní dílo – splaškovou kanalizaci (stoku F a F-1 a výtlak V3) v obci Koněprusy „pod hasičskou nádrží“ (jihozápadní část obce Koněprusy).

Provedení stavby bude v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci.

Splašková kanalizace o celkové délce 610,0 m

Splašková kanalizace gravitační o celkové délce 318,0 m včetně odboček

označení	materiál	profil (mm)	délka (m)	Souřadnice X,Y začátek	Souřadnice X,Y konec
Kanalizační stoka F	PP	250	265,0	1057703,48 770979,90	1057813,10 770742,02
Kanalizační stoka F-1	PP	250	53,0	1057765,34 770823,34	1057808,21 770848,10

Odbočky 16 počet 24 m

Čerpací stanice ČS 3

Čerpací stanice je navržena jako kruhová podzemní železobetonová jímka z prefabrikovaných dílců o vnitřních průměrech 2,0 m. Zakrytí ČS bude železobetonovou deskou se vstupním otvorem a otvory pro čerpadla.

Splašková kanalizace - výtlak o celkové délce 292,0 m

Označení	materiál	profil (mm)	délka (m)	Souřadnice X,Y začátek	Souřadnice X,Y konec
Kanalizační výtlak V3	HDPE	50	292,0	1057704,20 770980,44	1057819,89 770716,35

Potrubí je navrženo z tlakových plastových trub, ukládáno bude ve svislém paženém výkopu na pískové lože, opatřeno bude pískovým obsypem a zásypem. Na stokách jsou v místech výškových a směrových lomů tras stok, v místech napojování stok a na přímých úsecích ve vzdálenosti 50 m navrženy revizní šachty.

Vybudované vodní dílo – kanalizace – lze využívat ke svému účelu – odkanalizování lokality „pod hasičskou nádrží“ - jihozápadní část obce Koněprusy.

Stavba vodního díla – kanalizace - bude napojena na projektovaný kanalizační systém, který bude zakončen centrální ČOV obce Koněprusy.

Kanalizační systém obce Koněprusy bude kanalizací pro veřejnou potřebu podle ustanovení § 1 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.

Přípojky nejsou součástí tohoto povolení.

Námítky účastníků řízení nebyly v řízení uplatněny.

Dále byly předloženy následující doklady:

- **Projektová dokumentace vypracovaná oprávněnou osobou včetně přehledné situace**
- **Kopie katastrální mapy**
- **Doklad, jímž stavebník prokazuje vlastnické nebo jiné právo k pozemkům (výpis z KN)**
- **Informace o sousedních pozemcích**
- **Seznam parcelních čísel všech pozemků, na kterých je stavba navržena**
- **Smlouva s vlastníky pozemků, po kterých stavba povede**
- **Kopie osvědčení o autorizaci projektanta v oboru vodohospodářské stavby**
- **Územní rozhodnutí s nabytím právní moci vydané Městským úřadem Králův Dvůr, stavebním úřadem č.j. 5097/2013 ze dne 31.10.2013**
- **Souhlas stavebního úřadu podle § 15 stavebního zákona - Městského úřadu Králův Dvůr, stavebního úřadu, č.j. 6341/2013 ze dne 25.11.2013**
- **Plná moc pro zprostředkovatele**
- **Stanovisko správce povodí – Povodí Vltavy s.p. Denisovo nábř. 14, Plzeň 304 20 , zn. 36845/2013/343/Šn ze dne 19.7.2013 ze dne**
- **Vyjádření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Beroun, Politických vězňů 455, 266 44 Beroun, zn. 30049/2013 ze dne 14.8.2013**
- **Závazné stanovisko SCHKO Český kras, 267 18 Karlštejn, č.j. 10094/CK/13 ze dne 15.7.2013**
- **Vyjádření - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se sídlem v Kladně, územní odbor Beroun, Pod Studánkou 1258, 260 01 Beroun, č.j.BE-341-2/2013/PD ze dne 10.7.2013**
- **Vyjádření Městského úřadu Beroun, odboru životního prostředí č.j. 37374/2013 ze dne 17.7.2013**
- **Sdělení Městského úřadu Beroun, ÚPRR č.j. 37371/2013 ze dne 3.7.2013**
- **Vyjádření – Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, č.j. 63657/13 ze dne 14.8.2013**
- **Vyjádření - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zn. 0100190937 ze dne 13.8.2013 a zn. 0200131479 ze dne 13.8.2013**
- **Vyjádření - Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Mostníkovská 255, 266 41 Beroun, zn. 0131.2472/2013 ze dne 9.7.2013**
- **Vyjádření - Vojenská ubytovací a stavební správa, Radobyčická 25, 304 47, č.j. 6414//68203-UP/2013-7103/44 ze dne 15.7.2013**
- **Vyjádření Městského úřadu Beroun, odboru dopravy, č.j. 37375/2013 ze dne 31.7.2013**
- **Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje , přísp. org. Zborovská 11, 150 21 Praha 5, zn. 3375/13/KSUS/KL/KYS ze dne 15.7. 2013**
- **Vyjádření Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, č.j. 221330-1/čj-2013-010206**
- **Plán kontrolních prohlídek**

Vodoprávní úřad stanovil v podmínkách rozhodnutí podle ustanovení § 18c odst. 2 písm. d) vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu za podmínek uvedených v ustanovení § 122 odst. 1 stavebního zákona.

Vodoprávní úřad nestanovuje podmínky stavebního povolení podle ustanovení § 18c odst. 3 písm. a) - d) vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu, (provedení zkušebního provozu...) neboť to není potřeba vzhledem k charakteru stavby a jejímu členění.

Po celkovém vyhodnocení a posouzení předložených dokladů a vyjádření došel vodoprávní úřad k názoru, že s realizací výše uvedené akce lze, za předpokladu splnění výše citovaných podmínek, souhlasit.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst.1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem v Praze, Zborovská 11, Praha 5, podáním u Městského úřadu Beroun. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijímatelné. Včas podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady odbor životního prostředí Městského úřadu Beroun.

otisk úředního razítka

RNDr. Jitka Ciroková v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

Upozornění:

Ověřená projektová dokumentace a identifikační štítek stavby budou stavebníkovi zaslány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek ve výši 3 000,- Kč podle položky 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl uhrazen dne 20.11.2013

Doručí se účastníkům řízení (datovou schránkou):

- Obec Koněprusy
- Středočeský kraj – Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 00066001
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 657 02 Brno-střed, IČ 279 35 311
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 247 29 035
- Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4 – Michle , IČ 601 93 336

Doručí se dotčeným orgánům (datovou schránkou):

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Beroun, Pol. věžňů 455, 266 44 Beroun, IČ 710 09 159
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, Pod Studánkou 1258, 266 01 Beroun, IČ 708 85 371
- Městský úřad Králův Dvůr, stavební úřad
- SCHKO Český kras, Karlštejn 85, 267 18, IČ 629 33 591

Doručí se dotčeným orgánům (do vlastních rukou):

1. Městský úřad Beroun, odbor dopravy

Doručí se po nabytí právní moci (prostřednictvím programu VPE):

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5, 150 24

Za správnost vyhotovení: Lenka Hadáčková